

Patientenaufklärungsbogen

Faltenkorrektur und Volumenaufbau von Lippen- und Konturdefekten durch BELOTERO®

Bitte vor dem Aufklärungsgespräch lesen und den Fragebogen ausfüllen!

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

unser Körper verändert sich im Laufe der Zeit. Dieser Prozess wird durch sogenannte externe Faktoren wie zu lange und intensive Sonnenbestrahlung und z.B. Rauchen verstärkt. Nach und nach zeigen sich immer mehr kleinere und größere Falten, die uns älter aussehen lassen als wir uns fühlen. Zeitgleich nimmt die natürliche Spannkraft und Elastizität durch eine zurückgehende Wasserbindungsfähigkeit der Haut ab.

Störende Falten und Hautunebenheiten lassen sich mit unterschiedlichen Verfahren korrigieren:

- ▶ operative Verfahren wie z.B. Hautstraffung oder Laserbehandlung
- ▶ Unterspritzung der Falten oder auch größerer Hautflächen mit z.B. Hyaluronsäure

Ihre Ärztin bzw. Ihr Arzt rät Ihnen zur Unterspritzung der Falten mit BELOTERO®. Deshalb möchten wir Ihnen im Folgenden diese Methode, die Sie ambulant und deshalb zeitsparend durchführen lassen können, mit ihren Eigenschaften näher bringen.

Was bewirkt Hyaluronsäure

Die Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Haut, der im Laufe des Lebens stetig abnimmt. Dies hat einen Feuchtigkeits- und Elastizitätsverlust, die vermehrte Bildung von Fältchen und ein schlechteres Wasserbindungsvermögen der Haut zur Folge. Wenn Hyaluronsäure schwindet, fehlt der Haut im fortgeschrittenen Alter somit ein natürlicher Bestandteil, der entscheidend zur Spannkraft der Haut beiträgt. Wesentliche Stoffwechselfunktionen der Haut verlangsamen sich.

BELOTERO®

BELOTERO® bietet Ihnen eine komplette Produktpalette an sogenannten Dermafillern. Entsprechend Ihren Vorstellungen und Wünschen empfiehlt Ihnen Ihr Arzt das geeignete Produkt. BELOTERO® eignet sich zur gezielten Korrektur von Falten und zum Aufbau von Volumen im Gesichtsbereich, wie z.B. den Lippen, am Kinn oder dem Jochbein. Die einzigartige Matrixstruktur von BELOTERO® passt sich den Bedürfnissen Ihrer Haut an und führt damit zu lang anhaltenden kosmetischen Ergebnissen. Die Kombination unterschiedlicher BELOTERO®-Produkte, z.B. **BELOTERO® Intense** für tiefe Falten und **BELOTERO® Balance** für mitteltiefe Falten ermöglicht weiche Übergänge zwischen behandelten und unbehandelten Arealen. **BELOTERO® Soft** eignet sich für die Behandlung von oberflächlichen Fältchen um den Mund oder im Wangenbereich und **BELOTERO® Volume** für die Wiederherstellung von Gesichtsvolumen z.B. an den Wangen und Schläfen. Die Folge ist ein besonders natürliches und schönes Aussehen. BELOTERO® ist gut verträglich und wird langsam auf natürliche Weise über Monate vom Körper abgebaut. (BELOTERO® wird enzymatisch gewonnen, d.h. Sie müssen vor der Behandlung keine Allergietestung durchführen lassen.) BELOTERO® gibt es auch mit Lidocain. Dadurch werden Schmerzen während der Injektion reduziert und Ihr Behandlungskomfort erhöht sich.

Mögliche Nebenwirkungen und Komplikationen

Bei der Behandlung mit BELOTERO® wird die Hyaluronsäurezubereitung mit einer feinen Injektionsnadel in die Haut injiziert. Dabei kann es zu leichten Blutungen kommen, die aber nach der Behandlung aufhören.

Da es Arzneimittel und pflanzliche Wirkstoffe gibt, die die Blutgerinnung beeinflussen, sollten Sie vorab mit Ihrem Arzt besprechen, ob diese ggf. für eine kurze Zeit abgesetzt werden sollten. Es empfiehlt sich, 3 bis 4 Tage vor einer Behandlung keine Schmerzmittel zu sich zu nehmen. An den Injektionsstellen können leichte Schwellungen und Rötungen auftreten, die aber spontan nach wenigen Stunden wieder verschwinden. In seltenen Fällen können kleine Hämatome auftreten, die jedoch ebenfalls innerhalb weniger Tage wieder verschwinden.

Abhängig von der durch den Arzt angewandten Technik können bei BELOTERO® vorübergehend durch die oberflächliche Injektion an den Einstichstellen weißliche Felder entstehen. Diese sind gewollt, verschwinden aber sehr schnell wieder. Wie bei jedem anderen Filler können neben injektionsbedingten leichten Blutungen auch leichte Ödeme oder Erytheme verbunden mit Juckreiz entstehen, die aber in der Regel nach kurzer Zeit von selbst verschwinden. In seltenen Fällen können eine Verhärtung oder Knötchen in den behandelten Bereichen auftreten. Sollten Sie nach einer Woche noch unerwünschte Wirkungen an sich beobachten, so sollten Sie Ihren Arzt darüber informieren, damit dieser Ihnen eine geeignete Behandlung verschreiben kann. Wenn Sie auf Lokalanästhetika vom Amid-Typ allergisch reagieren, sprechen Sie bitte Ihren Arzt darauf an. Gegebenenfalls ist BELOTERO® ohne Lidocain dann für Sie das geeignetere Produkt.

Wann Sie auf eine Behandlung mit Hyaluronsäure verzichten sollten

Grundsätzlich sollten Sie auf eine Hyaluronsäure-Behandlung verzichten, wenn Sie auf diesen Bestandteil allergisch reagieren. Wenn Sie an den Stellen, an welchen injiziert werden soll, Infektionen oder akute Entzündungen haben, so sollten Sie warten, bis diese abgeklungen sind.

Im Falle der Anwendung von BELOTERO® sollten Sie bei Vorliegen von Diabetes, einer Autoimmunerkrankung sowie bei häufig auftretenden Halsentzündungen, Entzündungen der Herzinnenhaut oder Neigung zu Keloidnarben auf eine Behandlung verzichten.

Da keine Erfahrungen bei Schwangeren, Stillenden oder Jugendlichen unter 18 Jahren vorliegen, muss dieser Personenkreis ebenfalls aus der Behandlung mit BELOTERO® ausgeschlossen werden.

Was Sie beachten müssen, wenn Sie sich mit BELOTERO® Lidocaine behandeln lassen möchten

Wenn Sie Wettkampfsportler sind, sollten Sie beachten, dass Lidocain in Dopingtests zu positiven Ergebnissen führen kann. Beachten Sie auch, dass sich die Konzentrationen an unterschiedlich applizierten Lidocain-Präparaten addieren und bei Überschreiten von Grenzwerten zu eventuellen Nebenwirkungen im Zentralen Nervensystem oder Herz-Kreislauf-Bereich führen können. Sollten Sie an Epilepsie, eingeschränkter Herzfunktion, schweren Leber- oder Nierenfunktionsstörungen oder einer schweren Stoffwechselerkrankung (z.B. Porphyrie) leiden, muss je nach Art der Erkrankung und ihrer Behandlung von Fall zu Fall von Ihrem Arzt entschieden werden, ob BELOTERO®  Lidocaine injiziert werden kann.

Die Behandlung

Die Behandlung mit BELOTERO® ist sehr einfach und dauert in der Regel nur max. 30 Minuten.

BELOTERO®

BELOTERO® wird mit einer sehr feinen Nadel unter die Falte gespritzt und füllt diese auf. Bei den meisten Patienten ist ein sichtbarer Erfolg sofort feststellbar. Der Erfolg ist dabei von der Faltentiefe abhängig. Ihr Arzt hält vier Produktvarianten für Sie bereit: **BELOTERO® Soft** (für die Korrektur oberflächlicher Fältchen/ Injektion erfolgt in die obere Hautschicht), **BELOTERO® Balance** (für die Korrektur mittlerer bis tiefer Falten/ Injektion erfolgt in die mittlere bis tiefe Hautschicht), **BELOTERO® Intense** (für die Korrektur tiefer und sehr tiefer Falten sowie zur Lippenaugmentation/ Injektion erfolgt in die tiefe Hautschicht) sowie **BELOTERO® Volume** (zur Wiederherstellung von Gesichtsvolumen z.B. an Wangen und Schläfen/ Injektion erfolgt in die tiefe Hautschicht). Ihr Arzt kann so für jedes zu behandelnde Areal das passende Produkt wählen. Eine Massage der behandelten Hautareale durch den Arzt unmittelbar nach der Injektion ist zu empfehlen, um das Ergebnis zu optimieren.

Der Behandlungserfolg ist lang anhaltend, aber aufgrund der natürlichen Abbaumechanismen nicht permanent. Sie können so nach einigen Monaten neu entscheiden, ob Sie eine weitere Behandlung wünschen.

Worauf Sie zusätzlich achten sollten

Bitte informieren Sie Ihren Arzt über eine evtl. vorausgegangene Behandlung mit anderen Fillern. Nach der Behandlung sollten Sie Ihrer Haut Ruhe gönnen und sich mindestens 12 Stunden nicht schminken. Auf den Besuch einer Sauna oder eines Hamams sollten Sie 2 Wochen nach der Behandlung ebenfalls verzichten. Bitte vermeiden Sie in diesem Zeitraum auch längere Sonnen- und UV-Bestrahlung, sowie stärkeren Druck mit den Händen auf die behandelten Areale auszuüben.

Die behandelten Flächen können gegebenenfalls mit einem leichten Make-up (Creme) kaschiert werden.

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen vollständig, damit Ihr behandelnder Arzt auf etwaige Risiken im Gespräch besser eingehen kann. Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, Ihren Arzt anzusprechen:

Anamnese-Fragebogen

- 1 Nehmen Sie Medikamente (Schmerzmittel, blutverdünnende Mittel, Beruhigungsmittel, Schlafmittel) ein?* Nein Ja
Andere: _____
- 2 Liegt bei Ihnen eine Herz-Kreislauf-Erkrankung (z.B. hoher Blutdruck, Angina pectoris, Herzinfarkt, Herzfehler) vor?* Nein Ja
Welche: _____
- 3 Leiden Sie unter häufigem Nasenbluten, Blutergüssen auch ohne Verletzung bzw. nach leichter Berührung, Gerinnungsstörungen? Nein Ja
- 4 Sind Allergien (z.B. Heuschnupfen, Asthma) z.B. auf Hyaluronsäure bekannt oder reagieren Sie überempfindlich auf Schmerzmittel, Betäubungsmittel (z.B. Lidocain), Nahrungsmittel (z.B. tierischer Herkunft), Medikamente, Pflaster, Latex? Nein Ja
Welche: _____
- 5 Leiden Sie häufig an Infektionen? Nein Ja
- 6 Neigen Sie zu überschießender Narbenbildung (Keloiden)? Nein Ja
- 7 Leiden Sie an einer Autoimmunkrankheit (z.B. chronisches Gelenk- oder Weichteilrheuma, Morbus Crohn)? Nein Ja
- 8 Sind Sie Raucher/in? Nein Ja
- 9 Wie oft setzen Sie sich natürlicher und/oder künstlicher Sonnenbestrahlung aus? Nein Ja
 1x in der Woche mehr als 1x in der Woche 1x im Monat oder weniger
- 10 Hatten Sie schon einmal Herpes (z.B. Lippenbläschen) an der Stelle, an der die Injektion durchgeführt werden soll? Nein Ja
- 11 Bekamen Sie schon einmal eine Spritze zur örtlichen Betäubung? Nein Ja
Haben Sie diese gut vertragen? Nein Ja
- 12 Liegt bei Ihnen eine Schwangerschaft vor? Nein Ja
- 13 Wurden Sie bereits mit Fillern behandelt? Nein Ja
Wenn ja, wann und mit welchem Material? _____
- 14 Gab es bei der Behandlung Komplikationen? Nein Ja
Wenn ja, welche: _____

*Nennen Sie Ihrem Arzt alle Arzneimittel die Sie einnehmen.

Die Fragen habe ich nach bestem Wissen beantwortet und bestätige dies mit der Unterschrift auf der Rückseite.

Ich habe den Patientenaufklärungsbogen gelesen, habe ihn verstanden und bin damit einverstanden, mich mit BELOTERO® behandeln zu lassen. Die Behandlung erfolgt ambulant.

Mir wurden die Spritztechnik und die Indikation für BELOTERO®, sowie Art, Inhalt und Erfolgsaussichten der o.g. Behandlung ausführlich in einem Aufklärungsgespräch erläutert. Ich hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die alle zu meiner Zufriedenheit beantwortet wurden.

Auch habe ich schriftliches Informationsmaterial erhalten und mir wurde eine ausreichende Bedenkzeit eingeräumt.

Fragen zu meiner Krankheitsgeschichte habe ich nach bestem Wissen beantwortet.

Ich wurde darüber informiert, dass die Dauer des lang anhaltenden auffüllenden Effekts je nach Hauttyp und Veranlagung unterschiedlich ist und dass sich eine Folgebehandlung in der Regel nach 6 –12 Monaten für die Anwendung von BELOTERO® empfiehlt.


Ich wünsche eine Faltenkorrektur/Volumenaufbau der Lippen und Ausgleich von Konturdefekten (bitte einzeichnen):

Die Behandlung beginnt am: _____

Verwendete(s) Produkt(e):

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BELOTERO® Soft | <input type="checkbox"/> | BELOTERO® Soft + Lidocaine | <input type="checkbox"/> |
| BELOTERO® Balance | <input type="checkbox"/> | BELOTERO® Balance + Lidocaine | <input type="checkbox"/> |
| BELOTERO® Intense | <input type="checkbox"/> | BELOTERO® Intense + Lidocaine | <input type="checkbox"/> |
| BELOTERO® Volume | <input type="checkbox"/> | BELOTERO® Volume + Lidocaine | <input type="checkbox"/> |

Ich wünsche eine vorübergehende Schmerzbetäubung: Nein Ja



Sollten unvorhersehbare Änderungen oder Erweiterungen der besprochenen Behandlung notwendig werden, bin ich mit der Durchführung erforderlicher Maßnahmen einverstanden.

Name des Patienten (in Druckbuchstaben): _____

Unterschrift des Patienten: _____ Datum: _____

Name des Arztes (in Druckbuchstaben): _____

Unterschrift des Arztes: _____ Datum: _____